



NECHTE TEPLU DOMA

Sázíme na správná rozhodnutí, udržitelnost a ochranu klimatu

URSA PURE FLOC

Foukaná minerální izolace bez formaldehydu



Šetří životní prostředí



Optimální tepelná ochrana



Efektivní a bezodpadová



Zdravé vnitřní prostředí




NOVÝ SMĚR V ZATEPLOVÁNÍ

Výhody foukané izolace URSA Pure Flocc

- Jeden materiál pro všechny aplikace a všechny tloušťky
- Rychlá a snadná aplikace foukáním
- žádné řezání a odpad
- Nejlepší deklarovaná lambda 0,034- 0,036 W/m.K
- Nesesedá (sesednutí není měřitelné $\leq 1\%$)
- Přirozeně nehořlavá – třída reakce na oheň A1
- Vynikající akustický útlum
- Paropropustná
- Odolná proti plísním, nehnije ani se nerozkládá
- Nepráší
- Čistě přírodní – zdravotně nezávadná



www.blauer-engel.de/uz132





JEDNODUŠŠÍ UŽ TO BÝT NEMŮŽE!



Proč si zvolit foukanou izolaci URSA Pure Floc

Foukaná izolace URSA Pure Floc kombinuje vynikající tepelně-technické vlastnosti minerální vlny s rychlým a flexibilním zpracováním. Materiál se přizpůsobí tvaru konstrukce a vyplní tak i těžko izolovatelná místa, čímž eliminuje tepelné mosty. S jediným produktem lze izolovat téměř všechny konstrukce v nových i starých budovách. Foukaná minerální vlna je bez formaldehydu, pojiv a zpomalovačů hoření. Je odolná proti plísním, nehnije a postupem času se nerozkládá.

URSA Pure Floc zajišťuje vynikající tepelnou, zvukovou a protipožární ochranu. Je dokonale paropropustná, výborně tlumí hluk a je čistě přírodní. Aplikuje se všemi běžnými stroji na foukanou izolaci, stačí tedy jen kontaktovat profesionály, kteří foukanou izolaci aplikují.

Kde všude zateplíme:



ŠIKMÁ
STŘECHA



PULTOVÁ
STŘECHA



TRÁMOVÝ
STROP



VAZNIKOVÝ
KROV



VOLNÝ
STROP



DŘEVOSTAVBA



Pro správnou aplikaci vám doporučíme
proškolenou a certifikovanou firmu.




TYPICKÉ APLIKACE

VOLNÉ FOUKÁNÍ

Nejčastěji využíváný způsob aplikace je volné foukání u horizontálních, vyklenutých či šikmých ($\leq 10^\circ$) konstrukcích. Např. izolování střech s příhradovými vazníky, zateplení stropů půd apod.

Foukaná izolace představuje další možnost zateplení budov s obdobnými benefity jako prozatím převažující klasické minerální izolace v rolích či deskách. URSA Pure Floc je ideální k izolování střech s příhradovými vazníky, kde URSA Pure Floc dokonale vyplní i drobné mezery a špatně přístupná místa. Velmi rychle se s ní zateplí stropy půd a podobně.



TYPICKÉ APLIKACE

FOUKÁNÍ DO UZAVŘENÝCH DUTIN

URSA Pure Floc je vhodná také pro objemové plnění do uzavřených dutin rámových konstrukcí. Typicky to jsou dřevostavby, trémové stropy a šikmé střešní konstrukce v nových i starých budovách. Aplikovaná objemová hmotnost URSA Pure Floc v dutinách je 30–40 kg/m³.

URSA Pure Floc snižuje tepelné ztráty stavební konstrukce a výrazně zvyšuje komfort bydlení v každém ročním období. Při objemovém plnění vykazuje 0% sesedání, tzn. že URSA Pure Floc zajistí dokonalé vyplnění dutin bez jakýchkoliv mezer po celou dobu životnosti konstrukce a tím i její bezpečnost.



URSA CZ s.r.o.

Pražská 16/810, 102 21 Praha 10

T: 281 017 374

E: sales.ursa.cz@etexgroup.com



www.facebook.com/ursaczsk

www.ursa.cz